

Lehátko

RS100

s pevnou výškou
s jednoduchou ložnou plochou



lehátko RS100
ilustrační obrázek



Účel použití

Lehátka RS100 je určeno pro pacienty rehabilitačních a dalších zdravotnických zařízení. Slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko RS100 (se standardním čalouněním) je vhodné i jako vyšetřovací lehátko pro ambulance. Je vhodné i pro místnosti 1. pomoci, ambulance praktických a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.

Určení pacienta u lehátka RS100

- pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení
- pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky **trvalého dohledu** pověřeného a zaškoleného pracovníka!

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce s pevnou výškou
- Jednodílná ložná plocha
- Bez otvoru pro obličej
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

Rozměr ložné plochy	68x195 cm (standardní provedení)
Výška	60 cm nebo 75 cm (podle objednané varianty)
Výška čalounění	4 cm (2 cm tužší pěna a 2 cm měkká PUR pěna)
Hmotnost	30 kg (v základním provedení)
Maximální hmotnost pacienta	180 kg
Max. celkové zatížení lehátka	184 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 4 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2025

Volitelné parametry lehátka

Provedení plochy	Jednodílná	S otvorem pro obličej včetně krytky Bez otvoru pro obličej
Šířka ložné plochy	68 cm (standardní)	
Délka ložné plochy	195 cm (standardní) 180 cm (zkrácená)	
Výška lehátka	60 cm 75 cm	


Volitelné příslušenství

- Držák role hygienické podložky umístěný pod podhlavníkem lehátka
- Odkládací deska pod ložnou plochou (53x168 cm, bílá laminovaná deska)
- Nerezové nohy
- Froté povlak na lehátko (béžový)




lehátko RS100 s odkládací deskou

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

Vzorník koženek

Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková



20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

Koženky z řady Plus (řada 30)



30TN98
bílá



30TN10
krémová




30TN30
písková



30TN57
kukuřicová



30TN07
mango



30TN42
šafrán



30TN343
limonáda



30TN556
oranžová



30TN557
karneol



30TN54
ohnivá



Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná
DIN EN ISO 5470-2
> 100 000 Martindale



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve
zdravotnictví
DIN EN ISO 10993-5+10



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení