

Lehátko

# RS100

se zvýšeným čalouněním



Ilustrační obrázek  
lehátka RS100 se zvýšeným čalouněním

## Účel použití

Odpočinková lehátka RS100 se zvýšeným čalouněním a klínem v hlavové části jsou určena pro pacienty např. rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur (vhodné použití k odpočinku, uklidnění a relaxaci po procedurách a při psychoterapii) za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

**Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.**

## Určení pacienta u lehátka RS100 se zvýšeným čalouněním

- pro dospělé pacienty s hmotností  $\geq 40$  kg, s výškou  $\geq 146$  cm, s BMI  $\geq 17$  a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení
- pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky **trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!**

## Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce s pevnou výškou
- Jednodílná ložná plocha
- Měkké a pohodlné zvýšené čalounění s klínem v hlavové části
- Bez otvoru pro obličej
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

## Technické parametry

**Rozměr ložné plochy** 68x193 cm (standardní), 68x183 cm (zkrácená)  
*klín pod hlavou má délku 40 cm a výšku 12 cm*

**Výška** 60 cm

**Výška čalounění** 6,5 cm (2 cm tužší pěna, 2 cm měkká PUR pěna, 0,5 cm vata)

**Hmotnost** 30 kg (v základním provedení)

**Maximální hmotnost pacienta** 180 kg

**Max. celkové zatížení lehátka** 184 kg

## Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 4 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.



ROUSEK s.r.o.  
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa  
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost  
Nádražní 219 - výroba a expedice  
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu  
rousek@rousek.eu  
+420 491 470 767


Verze 7/2025

## Volitelné parametry lehátka

Šířka ložné plochy	68 cm (standardní)
Délka ložné plochy	193 cm (standardní)
	183 cm (zkrácená)


## Volitelné příslušenství

Držák role hygienické podložky umístěný pod podhlavníkem lehátka  
Froté povlak na lehátko (běžový)




*Ilustrační obrázek  
lehátka RS100 se zvýšeným čalouněním*

## Vzorník barev konstrukce



RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

## Vzorník koženek

### Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková



20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

### Koženky z řady Plus (řada 30)



30TN98  
bílá



30TN10  
krémová




30TN30  
písková



30TN57  
kukuřicová



30TN07  
mango



30TN42  
šafrán



30TN343  
limonáda



30TN556  
oranžová



30TN557  
karneol



30TN54  
ohnivá



### Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná  
**DIN EN ISO 5470-2**  
**> 100 000 Martindale**



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve  
zdravotnictví  
**DIN EN ISO 10993-5+10**



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení